


Baykara Tuğla
Madencilik Mühendislik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.



★ PETEK - İZOTUĞLA ★




100%
KALİTE

*Mantolama Gerektirmeyen - Ekonomik
Kullanımı ve Duvar Örümü Kolay
Depreme Dayanıklı, Sıfır Risk Barındıran
BAYKARA PETEK İZOTUĞLA*

YENİ BİR
DÖNEM
BAŞLIYOR

Binalarda Enerji Dağılımı % Oranları

- Enerji pahalı bir ihtiyaçtır ve bu nedenle enerjiyi korumamız gerekir.
- Enerjinin yaklaşık %35'i binalarda tüketilir.
- Binalarda enerji ihtiyacı, günümüz yaşam standartlarında kalite yönetimi söz konusu olduğunda, en önemli parametlerden biridir.
- Binalarda "Enerji kaybı"nın %15 - 25'i duvarlarda olmaktadır.



27075 sayılı Resmi Gazete'de 05 Aralık 2008'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında, Isı Projeleri sonrasında inşaatlarda en çok yapılan uygulama: Bina dış kabuğunun çeşitli yalıtım malzemeleri ile kaplanmasıdır. Bu yalıtım malzemeleri, ısı ve ses yalıtımı konusunda belirli bir oranda faydalı olmakla birlikte beraberinde farklı riskleride taşımaktadır. Bunlardan bazıları :



Dolu Yağışı Sonrası
Kabuğu Zarar Gören Bina



Sert Rüzgar Sonrası
Kabuğu Zarar Gören Bina



Yangın Sonrası
Kabuğu Zarar Gören Bina





Tüm Riskleri Ortadan Kaldıran
Doğaya Dost Bir Ürün...



FIRTINA




YANGIN



DOLU



%100 Organik &
Doğaya Dost Ürün



Ekonomik

Duvar Örumü
Kolay

Riskleri Ortadan
Kaldırır

Mantolama
Gerektirmez



**20'LİK
PETEK İZOTUĞLA
CPC-UTO-19/234**

$\lambda=0,14 \text{ W/mK}$

$U^{\text{DUVAR}} = 0,60$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

(Normal Sıvalı Değer)



**25'LİK
PETEK İZOTUĞLA
CPC-UTO-19/235**

$\lambda=0,13 \text{ W/mK}$

$U^{\text{DUVAR}} = 0,47$
 $\text{W/m}^2\text{K}$

(Normal Sıvalı Değer)

Tip (TSE EN 771-1)	KATEGORİ
BOYUTLAR (mm)	250 X 200 X 235
DUVAR KALINLIĞI	200 mm
SARFIYAT (adet/m ²)	16 adet
AĞIRLIK (kg)	8
ISI İLETKENLİK HESAP	0,14 W/mK
HACİM AĞIRLIĞI	750 kg / m ³

1 ve 2. Isı Bölgesi İçin

Tip (TSE EN 771-1)	KATEGORİ
BOYUTLAR (mm)	250 X 250 X 235
DUVAR KALINLIĞI	250 mm
SARFIYAT (adet/m ²)	16 adet
AĞIRLIK (kg)	10
ISI İLETKENLİK HESAP	0,13 W/mK
HACİM AĞIRLIĞI	700 kg / m ³

3. Isı Bölgesi İçin

UTO VE İMÂLAT

Belgelerimiz

Bu sayfada UTO ve Üretim belgelerimizi bulabileceğiniz gibi, kapsamlı bilgiye web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz...



UTO
ULUSAL TEKNİK ONAY
NATIONAL TECHNICAL APPROVAL
EOTA
Member of eurostat

Belge No:
CPC-UTO-19 / 234

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarihli 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MGH/2015-23 nolu Tebliğ ile Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Ticari Adı:	BAY PETEK20
UTO Konusu:	Isıl İletkenlik
UTO Sahibi:	Baykara Tuğla Madencilik Müh. İnşaat San. Ve Ticaret Ltd. Şti.
Üretim Yeri:	Göçer Mah. Isparta Yolu Cad. 1678/1 Hüyük/KONYA
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri (Alan Kodu):	K1 Kâğıt Birim (TS EN 771-1)- İç ve dış duvarlarda kullanım (23)
Verildiği Tarih:	07.01.2020
Geçerlilik Periyodu:	5 Yıl
Geçerlilik Tarihi:	07.01.2025
UTO Sayfa Sayısı (Ekler dahil):	4/28
Teyit Sistemi:	4



Boyutlar Isıl İletkenlik değeri (900 kg/m ³ -harçla)	250x250x235 mm $\lambda_{25,0 (W/mK)} = 0.14$
---	--

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Çevre Yolu, (Ticari Ofis) 1678/1 Hüyük Mah. No:20 1. Blok Kat: Yerleşik/Beşiktaş
Tel: 0312 219 7922 • 0312 219 4222 • 0312 219 4527 • Fax: 0312 219 7523
www.cpcert.org info@pcert.org

1 / 2020-2021-43

CPC BELGELENDİRME MÜAYENE VE DENey HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. CPC-UTO-19/234

1 / 4




UTO
ULUSAL TEKNİK ONAY
NATIONAL TECHNICAL APPROVAL
EOTA
Member of eurostat

Belge No:
CPC-UTO-19 / 235

CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31/12/2015 tarihli 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MGH/2015-23 nolu Tebliğ ile Ulusal Teknik Onay Kuruluşu olarak görevlendirilmiştir.

Ticari Adı:	BAY-PELEK20
UTO Konusu:	Isıl İletkenlik
UTO Sahibi:	Baykara Tuğla Madencilik Müh. İnşaat San. Ve Ticaret Ltd. Şti.
Üretim Yeri:	Göçer Mah. Isparta Yolu Cad. 1678/1 Hüyük/KONYA
Yapı Malzemesinin Tipi ve Kullanım Yeri (Alan Kodu):	K1 Kâğıt Birim (TS EN 771-1)- İç ve dış duvarlarda kullanım (23)
Verildiği Tarih:	07.01.2020
Geçerlilik Periyodu:	5 Yıl
Geçerlilik Tarihi:	07.01.2025
UTO Sayfa Sayısı (Ekler dahil):	4/28
Teyit Sistemi:	4



Boyutlar Isıl İletkenlik değeri (900 kg/m ³ -harçla)	250x250x235 mm $\lambda_{25,0 (W/mK)} = 0.14$
---	--

CPC Belgelendirme Muayene Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Çevre Yolu, (Ticari Ofis) 1678/1 Hüyük Mah. No:20 1. Blok Kat: Yerleşik/Beşiktaş
Tel: 0312 219 7922 • 0312 219 4222 • 0312 219 4527 • Fax: 0312 219 7523
www.cpcert.org info@pcert.org

8.132/21.05.2019-05

CPC BELGELENDİRME MÜAYENE VE DENey HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. CPC-UTO-19/235

1 / 4



TEL : (+90532) 437 24 98
TEL : (+90332) 547 47 00

bilgi@baykaratugla.com.tr
www.baykaratugla.com.tr

Göçeri Mah. Isparta Çevre Yolu Cad. Baykara Lojmanları
No: 1678 Hüyük Konya Yolu / 42690 Konya